

BAYERWALD®

FENSTER + HAUSTÜREN

ein Leben lang - sicher!

INNOVATION


FENSTER

SAFE. HOME. SMART.



WERDEN
SIE FÜNDIG!

Inhaltsverzeichnis

BAYERWALD® – Dafür stehen wir	4
Alles aus einer Hand	7
Die BAYERWALD® Fensterwelt – SAFE. HOME. SMART.	8
Unser Sicherheitsstandard – SAFE	11
 Kunststoff- und Kunststoff/Aluminiumfenster	12
Holz- und Holz/Aluminiumfenster	22
BAYERWALD®. Komplettanbieter. Einer für Alles!	38
BAYERWALD® – Ihr verlässlicher Partner	44
Händlersuche	46
Haustürdesigner	46
Notizen	47
Mini-Checkliste	48
Legende Piktogramme	49

BAYERWALD® — DAFÜR STEHEN WIR

Sicherheit und Innovation seit über 90 Jahren



DIE BAYERWALD® HERKUNFT

ERFAHREN

Kompetenz, Ehrlichkeit und Echtheit. Dafür stehen wir als Premiumhersteller – seit über 90 Jahren!



DER BAYERWALD® ANSPRUCH

HÖCHSTE QUALITÄT

Unsere innovativen Premiumprodukte begeistern durch Komfort, Funktionalität und Nachhaltigkeit.





DAS BAYERWALD® VERSPRECHEN

HOCHWERTIG

Sicherheit, Verlässlichkeit und Zufriedenheit.
Unsere Versprechen, die wir immer halten.



DAS BAYERWALD® GEFÜHL

EMPFEHLENSWERT

Überzeugende Sicherheit und facettenreiche Produktvielfalt. Ein beruhigendes Gefühl – BAYERWALD®.





KOMBINIEREN SIE NACH
IHREM GESCHMACK!


Alles aus einer Hand

BAYERWALD® – eine starke Marke, die Sicherheit, Erfahrung, Innovation und höchste Qualität vereint. Als eines der führenden Unternehmen in der Fenster- und Haustürenbranche versteht sich BAYERWALD® zudem als Komplettanbieter konkurrenzstarker, einzigartiger Premiumprodukte.

Neben einem breitgefächerten Angebot an Haustüren und Fenstern ergänzen Fensterläden, innovativer und hochwertiger Sonnen- und Insektenschutz sowie Nebeneingangstüren das Portfolio perfekt.

Nähere Informationen finden Sie in unserem Web-Tipp.

- 1 Fenster
- 2 Balkon- und Terrassentüren
- 3 Hebeschiebe-, Parallelschiebe- und Drehkippüren
- 4 Festverglasung
- 5 Sonnenschutz
- 6 Insektenschutz
- 7 Haustüren
- 8 Nebeneingangstüren
- 9 Sonderformen
(z. B. Eckverglasung)



Die BAYERWALD® Fensterwelt

Serienausstattungen



Das Funktionelle

Einzigartig ökonomisch!
SMART – unser funktionelles Fenster.

Unschlagbare Vorteile:

- hohe Wirtschaftlichkeit
- modernes Design



2-fach-Verglasung



2 Dichtungen



aufliegender Beschlag



Basis-Sicherheit
1 Sicherheits-Schließstück



Fenstergriff weiß



sichtbarer Beschlag
einfache Farbauswahl



Das Effiziente

Absolut energiesparend!
HOME – unser Allround-Fenster.

Unschlagbare Vorteile:

- erhöhte Basis-Sicherheit
- optimale Wärmedämmung
- volle Farbauswahl



2- oder 3-fach-Verglasung



3 Dichtungen



aufliegender Beschlag
mit Abdeckkappen



erhöhte Basis-Sicherheit
2 Sicherheits-Schließstücke



Fenstergriff titanfarbig



sichtbarer Beschlag
volle Farbauswahl



Das Sichere

Vertrauensvoll sicher!
SAFE – unser bestes Fenster.

Unschlagbare Vorteile:

- hoher, bewährter Sicherheitsstandard
- verdeckt liegendes Tresorband®
- erstklassige Energie-Effizienz
- kindersicher dank Fenstergriff mit Druckknopf
- volle Farbauswahl bei allen Modellen verfügbar



2- oder 3-fach-Verglasung



3 Dichtungen



patentiertes Tresorband®
verdeckt liegender Beschlag



RC1N Beschlagsausstattung
4 Sicherheits-Schließstücke



Fenstergriff titanfarbig
mit Druckknopf



verdeckt liegendes Tresorband®
volle Farbauswahl




Ein maßgeschneidertes Fenster

für jedes Bauvorhaben und jeden Anspruch

Qualitativ exzellent, einzigartig und zukunftsweisend. Mit den 3 innovativen Modell-Serien SAFE, HOME und SMART erfüllt BAYERWALD® jeden noch so individuellen Wunsch. Top-modernes Design. Facettenreiche Farbpalette. Neue Oberflächenveredelung.

SICHER. EFFIZIENT. FUNKTIONAL.

Erhältlich in formschönem Holz-, Holz/Aluminium, Kunststoff und Kunststoff/Aluminium-Design.

	Holzfenster H80/H90	Holzfenster mit wetterfester Schale HW87/HW97	Holz/ Aluminiumfenster HA87/HA97	Holz/ Aluminiumfenster HA87M/HA97M	Kunststofffenster BW82	Kunststoff/ Aluminiumfenster BW87
 SAFE Das Sichere	●	●	●	●	●	●
 HOME Das Effiziente	●	●	●	○	●	●
 SMART Das Funktionelle	○	○	○	○	●	●

● erhältlich
○ nicht erhältlich



ORIGINAL TRESORBAND® – NUR BEI BAYERWALD®

Unschöne Bänder gehören bei Fenstern von BAYERWALD® seit Langem der Vergangenheit an. Das patentierte und völlig verdeckt liegende Tresorband® verspricht Einbruchschutz auf höchstem Niveau und ist serienmäßig in allen Fenstern der Linie SAFE enthalten. Tausende Einbruchversuche haben gezeigt: An diesem Produkt aus dem Haus BAYERWALD® kommt kein Einbrecher vorbei. **Über 1,3 Millionen verkaufte Tresorbänder® sprechen für sich.**




BAYERWALD® Siegel. Achten Sie auf unser Siegel „Original Tresorband®“. Nur dort, wo dieses Siegel drauf ist, ist auch unser patentiertes Sicherheits-Tresorband® verbaut.



BAYERWALD® wird auf der **KPK-Liste (KOMMISSION POLIZEILICHE KRIMINALPRÄVENTION)** für geprüfte und zertifizierte einbruchhemmende Produkte geführt.

Unser Sicherheitsstandard

RC1N Beschlagsausstattung



- 1 Sicherheits-Tresorband®**
oben und unten völlig verdeckt liegend



- 2 Fenstergriff**
mit Druckknopf und Anbohrschutz



- 3 Sicherheits-Pilzzapfen**
8 Sicherheits-Pilzzapfen für den Eingriff in die Sicherheits- und Standard-Schließstücke



- 4 Sicherheits-Schließstücke**
4 Sicherheits-Schließstücke für hohen Aushebelschutz



- 5 Standard-Schließstücke**
4 zusätzliche Schließstücke



- 6 Spezialbolzen**
für Kippfunktion



- 7 Flügelheber**
entlastet das Fenster auch im gekippten Zustand

Ausstattung für Holzfenster bei einer Fenstergröße RAM von 980 x 1.230 mm. Diese variiert je nach Fenstergröße.

A man with dark hair and a beard, wearing a red zip-up hoodie, is holding a young child with light brown hair. The child is wearing a white t-shirt with black stars and blue jeans. The man is pointing his right arm towards the right side of the frame. They are standing in a park-like setting with trees and a playground structure visible in the background. The text "FREUEN SIE SICH NEUES ZU ENTDECKEN!" is overlaid on the lower left portion of the image.

**FREUEN SIE SICH NEUES
ZU ENTDECKEN!**

TRENDWEISEND NEU. KUNSTSTOFFFENSTER



Web-Tipp
Kunststofffenster

BAYERWALD®

Neu. Innovativ. Wirtschaftlich. Die technisch perfektionierte Kunststofflinie spiegelt den zeitgemäßen Wohnstil wider. Modernes kantiges Design – neue technische Features – höchste Energieeffizienz.

NEU



BW82

NEU



BW87

A close-up photograph of a woman with dark hair in a ponytail, seen from the side, holding a young child. The child is leaning their head against the woman's shoulder and looking towards the camera with a slight smile. The woman is wearing a blue and white patterned top, and the child is wearing a grey and white striped shirt. The background is a blurred indoor setting, likely a living room, with a window and some furniture visible.

**SICHERN SIE
SICH EIN STÜCK
GEBORGENHEIT!**

Kunststofffenster BW82



Vorteile:

- moderne kantige Optik
- mehr Glasfläche durch schlanken Rahmen
- Top-Wärmedämmwert
möglich bis $U_w 0,70 \text{ W/m}^2\text{K}$
- hoher Sicherheitsstandard

Erhältlich als:



Abb: BW82 HOME
(aufliegender Beschlag)



ERFAHRUNG LÄSST
SIE GUT LACHEN!

Kunststoff/Aluminiumfenster BW87



Vorteile:

- einzigartige Aluminiumschale
- moderne kantige Optik
- Top Wärmedämmwert
möglich bis U_w 0,70 W/m²K
- innovative Sicherheitstechnik

Erhältlich als:




Abb: BW87 SAFE
(verdeckt liegendes Tresorband®)

Kunststofffenster

BW82 SAFE










BW82 HOME



BW82 SMART



-  Bautiefe
-  Wärmedämmung (W/m²K)
-  Verglasung
Kunststoffverbund
-  Glasstärke
-  Sicherheit
-  Ausstattung
-  Ausführung

82 mm

Topwert: möglich bis U_w 0,70
Standard: U_w 0,83 (U_g 0,6)

2- oder 3-Scheiben-
Wärmeschutzverglasung

bis 52 mm möglich

RC1N Beslagsausstattung
4 Sicherheits-Schließstücke
optional RC1, RC2
patentiertes Tresorband®

verdeckt liegendes Tresorband®
3 Dichtungen

A-Qualität-Profil
Rahmen mit 7 Isolierkammern +
4-Kant-Stahlrohr
Flügel mit 6 Isolierkammern

82 mm

Topwert: möglich bis U_w 0,70
Standard: U_w 0,83 (U_g 0,6)

2- oder 3-Scheiben-
Wärmeschutzverglasung

bis 52 mm möglich

erhöhte Basis-Sicherheit
2 Sicherheits-Schließstücke

aufliegender Beschlag
3 Dichtungen

A-Qualität-Profil
Rahmen mit 7 Isolierkammern +
4-Kant-Stahlrohr
Flügel mit 6 Isolierkammern

82 mm

Topwert: möglich bis U_w 0,73
Standard: U_w 1,2 (U_g 1,1)

2-Scheiben-
Wärmeschutzverglasung

bis 52 mm möglich


erhöhte Basis-Sicherheit
1 Sicherheits-Schließstück

aufliegender Beschlag
2 Dichtungen


A-Qualität-Profil
Rahmen mit 6 Isolierkammern +
4-Kant-Stahlrohr
Flügel mit 6 Isolierkammern

Kunststoff/Aluminiumfenster


■ BW87 SAFE










■ BW87 HOME



■ BW87 SMART



-  Bautiefe
-  Wärmedämmung (W/m²K)
-  Verglasung
Kunststoffverbund
-  Glasstärke
-  Sicherheit
-  Ausstattung
-  Ausführung

87 mm

Topwert: möglich bis U_w 0,70
Standard: U_w 0,83 (U_g 0,6)

2- oder 3-Scheiben-
Wärmeschutzverglasung

bis 52 mm möglich

RC1N Beschlagsausstattung
4 Sicherheits-Schließstücke
optional RC1, RC2
patentiertes Tresorband®

verdeckt liegendes Tresorband®
3 Dichtungen

A-Qualität-Profil
Rahmen mit 7 Isolierkammern +
4-Kant-Stahlrohr
Flügel mit 6 Isolierkammern

87 mm

Topwert: möglich bis U_w 0,70
Standard: U_w 0,83 (U_g 0,6)

2- oder 3-Scheiben-
Wärmeschutzverglasung

bis 52 mm möglich

erhöhte Basis-Sicherheit
2 Sicherheits-Schließstücke

aufliegender Beschlag
3 Dichtungen

A-Qualität-Profil
Rahmen mit 7 Isolierkammern +
4-Kant-Stahlrohr
Flügel mit 6 Isolierkammern

87 mm

Topwert: möglich bis U_w 0,73
Standard: U_w 1,2 (U_g 1,1)

2-Scheiben-
Wärmeschutzverglasung

bis 52 mm möglich

erhöhte Basis-Sicherheit
1 Sicherheits-Schließstück

aufliegender Beschlag
2 Dichtungen

A-Qualität-Profil
Rahmen mit 6 Isolierkammern +
4-Kant-Stahlrohr
Flügel mit 6 Isolierkammern

Unsere Farben

Kunststofffenster

Kunststoff/Aluminiumfenster

	■ BW82 SAFE	■ BW82 HOME	■ BW82 SMART*	■ BW87 SAFE	■ BW87 HOME	■ BW87 SMART
Außenansicht						
Innenansicht						
Vorzugs-/RAL-Farben auf Aluminium	○	○	○	●	●	●
Vorzugsfolien auf Kunststoff	●	●	○	●	●	○
Exklusivfolien auf Kunststoff	●	●	○	●	●	○
Spectral auf Kunststoff weiß	●	●	○	●	●	○

- erhältlich
- nicht erhältlich

* BW82 SMART nur in Kunststoff weiß erhältlich.

Vorzugsfarben ohne Aufpreis

auf Aluminium in matt

Rubinrot RAL 3003	Purpurrot RAL 3004	Stahlblau RAL 5011
Kobaltblau RAL 5013	Taubenblau RAL 5014	Moosgrün RAL 6005
Tannengrün RAL 6009	Silbergrau RAL 7001	Mausgrau RAL 7005
Anthrazitgrau RAL 7016	Lichtgrau RAL 7035	Ockerbraun RAL 8001
Lehmbraun RAL 8003	Sepiabraun RAL 8014	Schokoladenbraun RAL 8017
Weißaluminium RAL 9006 seidenglänzend - nicht matt -	Graualuminium RAL 9007 seidenglänzend - nicht matt -	Verkehrsweiß RAL 9016

RAL-Farben laut Standardfächer sind ebenfalls in matt, falls nicht anders vermerkt.

Vorzugsfolien

auf Kunststoff

Bergkiefer
Golden Oak
Oregon
Douglasie neu
Mahagoni
Anthrazit


Exklusivfolien

auf Kunststoff

Grau
Mooreiche
Sierra
Kirsch
Bernstein
Lichtgrau

Spectral*

auf Kunststoff weiß



* nur auf eingeschränktem Sortiment möglich

1-seitig und 2-seitig foliert möglich. Ausnahme: Hebeschiebetüren (HST).

A man with short, graying hair and a light beard is shown from the chest up, looking out of a window. He is wearing a blue, long-sleeved button-down shirt. His arms are crossed. The background is a blurred interior space with wooden paneling and a window. The lighting is soft and natural, suggesting daylight.

GÖNNEN SIE SICH NATUR PUR
FÜR IHR ZUHAUSE!

NACHHALTIG. HOLZFENSTER



Web-Tipp
Holzfenster

BAYERWALD®

Natürlich. Edel. Stabil. Die zeitlos-elegante Holzfenster-Linie vermittelt ein Lebensgefühl der ganz besonderen Art! Naturnahe Wohnlichkeit – beruhigende Sicherheit – langjährig bewährte Qualität.




H80/H90



HW87/HW97
mit wetterfester
Schale



HA87/HA97



HA87M/HA97M



FINDEN SIE
QUALITÄT UND RUHE!

Holzfenster H80/H90



Vorteile:

- hoher Sicherheitsstandard
- Top Wärmedämmwert
möglich bis $U_w 0,70 \text{ W/m}^2\text{K}$
- nachhaltiges Produkt
für Generationen
- angenehme Oberfläche -
Natur pur

Erhältlich als:



Abb: H80 SAFE
(verdeckt liegendes Tresorband®)



SORGEN SIE
FÜR HARMONIE!

Holzfenster mit wetterfester Schale HW87/HW97



Vorteile:

- hoher Sicherheitsstandard
- Top Wärmedämmwert
möglich bis U_w 0,71 W/m²K
- nachhaltiges Produkt
für Generationen
- 2 in 1 - innen Naturholz-
oberfläche, außen pflege-
leichte Aluminiumschale
- klassische Holzfenster-
optik dank Aluminiumschale
mit Regenschutzschiene

Erhältlich als:



Abb: HW87 SAFE
(verdeckt liegendes Tresorband®)



**ERLEBEN SIE
EIN ECHTES
STÜCK NATUR!**

Holz/Aluminiumfenster HA87/HA97



Vorteile:

- hoher Sicherheitsstandard
- Top Wärmedämmwert
möglich bis U_w 0,71 W/m²K
- nachhaltiges Produkt
für Generationen
- 2 in 1 - innen Naturholz-
oberfläche, außen pflege-
leichte Aluminiumschale

Erhältlich als:



Abb: HA87 SAFE
(verdeckt liegendes Tresorband®)

A woman with brown hair, smiling broadly, is the central focus. She is wearing a light blue patterned top and holding a white mug. The background is a lush green garden with a child performing a handstand on the grass. The scene is bright and cheerful.

**BEWAHREN SIE IHRE
UNBESCHWERTHEIT!**

Holz/Aluminiumfenster HA87M/HA97M



Vorteile:

- modernes, schlichtes Design
- hoher Sicherheitsstandard
- Top Wärmedämmwert
möglich bis $U_w 0,71 \text{ W/m}^2\text{K}$
- nachhaltiges Produkt
für Generationen
- 2 in 1 - innen Naturholz-
oberfläche, außen pflege-
leichte Aluminiumschale

Erhältlich als:



Abb: HA87M SAFE
(verdeckt liegendes Tresorband®)

Holzfenster

H8o SAFE



80 mm

Topwert: möglich bis U_w 0,74
Standard: U_w 1,2 (U_g 1,1)

2- oder 3-Scheiben-
Wärmeschutzverglasung

bis 44 mm möglich

RC1N-Beschlagsausstattung
4 Sicherheits-Schließstücke
optional RC1, RC2
patentiertes Tresorband®

verdeckt liegendes Tresorband®
3 Dichtungen
Flügelabdeckprofil

3-fach Verleimung
mehrschichtiger Farbauftrag
am losen Einzelteil

H8o HOME



80 mm

Topwert: möglich bis U_w 0,74
Standard: U_w 1,2 (U_g 1,1)

2- oder 3-Scheiben-
Wärmeschutzverglasung

bis 44 mm möglich

erhöhte Basis-Sicherheit
2 Sicherheits-Schließstücke

aufliegender Beschlag
3 Dichtungen
Flügelabdeckprofil

3-fach Verleimung
mehrschichtiger Farbauftrag
am losen Einzelteil

H9o SAFE



90 mm

Topwert: möglich bis U_w 0,70
Standard: U_w 0,83 (U_g 0,6)

2- oder 3-Scheiben-
Wärmeschutzverglasung

bis 54 mm möglich

RC1N-Beschlagsausstattung
4 Sicherheits-Schließstücke
optional RC1, RC2
patentiertes Tresorband®

verdeckt liegendes Tresorband®
3 Dichtungen
Flügelabdeckprofil

4-fach Verleimung
mehrschichtiger Farbauftrag
am losen Einzelteil

H9o HOME



90 mm

Topwert: möglich bis U_w 0,70
Standard: U_w 0,83 (U_g 0,6)

2- oder 3-Scheiben-
Wärmeschutzverglasung

bis 54 mm möglich

erhöhte Basis-Sicherheit
2 Sicherheits-Schließstücke

aufliegender Beschlag
3 Dichtungen
Flügelabdeckprofil

4-fach Verleimung
mehrschichtiger Farbauftrag
am losen Einzelteil



Bautiefe



Wärmedämmung (W/m^2K)



Verglasung
Kunststoffverbund



Glasstärke



Sicherheit



Ausstattung



Ausführung

Holzfenster mit wetterfester Schale

■ HW87 SAFE



■ HW87 HOME










■ HW97 SAFE



■ HW97 HOME



-  Bautiefe
-  Wärmedämmung (W/m²K)
-  Verglasung
Kunststoffverbund
-  Glasstärke
-  Sicherheit
-  Ausstattung
-  Ausführung

87 mm

Topwert: möglich bis U_w 0,75
Standard: U_w 1,2 (U_g 1,1)

2- oder 3-Scheiben-
Wärmeschutzverglasung

bis 44 mm möglich

RC1N-Beschlagsausstattung
4 Sicherheits-Schließstücke
optional RC1, RC2
patentiertes Tresorband®

verdeckt liegendes Tresorband®
3 Dichtungen

3-fach Verleimung
mehrschichtiger Farbauftrag
am losen Einzelteil

87 mm

Topwert: möglich bis U_w 0,75
Standard: U_w 1,2 (U_g 1,1)

2- oder 3-Scheiben-
Wärmeschutzverglasung

bis 44 mm möglich

erhöhte Basis-Sicherheit
2 Sicherheits-Schließstücke

aufliegender Beschlag
3 Dichtungen

3-fach Verleimung
mehrschichtiger Farbauftrag
am losen Einzelteil

97 mm

Topwert: möglich bis U_w 0,71
Standard: U_w 0,84 (U_g 0,6)

2- oder 3-Scheiben-
Wärmeschutzverglasung

bis 54 mm möglich

RC1N-Beschlagsausstattung
4 Sicherheits-Schließstücke
optional RC1, RC2
patentiertes Tresorband®

verdeckt liegendes Tresorband®
3 Dichtungen

4-fach Verleimung
mehrschichtiger Farbauftrag
am losen Einzelteil

97 mm

Topwert: möglich bis U_w 0,71
Standard: U_w 0,84 (U_g 0,6)

2- oder 3-Scheiben-
Wärmeschutzverglasung

bis 54 mm möglich

erhöhte Basis-Sicherheit
2 Sicherheits-Schließstücke

aufliegender Beschlag
3 Dichtungen

4-fach Verleimung
mehrschichtiger Farbauftrag
am losen Einzelteil

Holz/Aluminiumfenster

■ HA87 SAFE



87 mm

Topwert: möglich bis U_w 0,75
Standard: U_w 1,2 (U_g 1,1)

2- oder 3-Scheiben-
Wärmeschutzverglasung

bis 44 mm möglich

RC1N-Beschlagsausstattung
4 Sicherheits-Schließstücke
optional RC1, RC2
patentiertes Tresorband®

verdeckt liegendes Tresorband®
3 Dichtungen

3-fach Verleimung
mehrschichtiger Farbauftrag
am losen Einzelteil

■ HA87 HOME



87 mm

Topwert: möglich bis U_w 0,75
Standard: U_w 1,2 (U_g 1,1)

2- oder 3-Scheiben-
Wärmeschutzverglasung


bis 44 mm möglich

erhöhte Basis-Sicherheit
2 Sicherheits-Schließstücke

aufliegender Beschlag
3 Dichtungen

3-fach Verleimung
mehrschichtiger Farbauftrag
am losen Einzelteil

■ HA97 SAFE



97 mm

Topwert: möglich bis U_w 0,71
Standard: U_w 0,84 (U_g 0,6)

2- oder 3-Scheiben-
Wärmeschutzverglasung


bis 54 mm möglich

RC1N-Beschlagsausstattung
4 Sicherheits-Schließstücke
optional RC1, RC2
patentiertes Tresorband®

verdeckt liegendes Tresorband®
3 Dichtungen

4-fach Verleimung
mehrschichtiger Farbauftrag
am losen Einzelteil

■ HA97 HOME



97 mm

Topwert: möglich bis U_w 0,71
Standard: U_w 0,84 (U_g 0,6)








2- oder 3-Scheiben-
Wärmeschutzverglasung

bis 54 mm möglich

erhöhte Basis-Sicherheit
2 Sicherheits-Schließstücke

aufliegender Beschlag
3 Dichtungen


4-fach Verleimung
mehrschichtiger Farbauftrag
am losen Einzelteil

-  Bautiefe
-  Wärmedämmung (W/m^2K)
-  Verglasung
Kunststoffverbund
-  Glasstärke
-  Sicherheit
-  Ausstattung
-  Ausführung

Holz/Aluminiumfenster

Holzarten

HA87M SAFE



87 mm

Topwert: möglich bis $U_w 0,74$
Standard: $U_w 0,87$ ($U_g 0,6$)

3-Scheiben-
Wärmeschutzverglasung

bis 48 mm möglich

RC1N-Beschlagsausstattung
4 Sicherheits-Schließstücke
optional RC1, RC2
patentiertes Tresorband®

verdeckt liegendes Tresorband®
3 Dichtungen

3-fach Verleimung
mehrschichtiger Farbauftrag
am losen Einzelteil

HA97M SAFE



97 mm

Topwert: möglich bis $U_w 0,74$
Standard: $U_w 0,87$ ($U_g 0,6$)

3-Scheiben-
Wärmeschutzverglasung

bis 58 mm möglich

RC1N-Beschlagsausstattung
4 Sicherheits-Schließstücke
optional RC1, RC2
patentiertes Tresorband®

verdeckt liegendes Tresorband®
3 Dichtungen

4-fach Verleimung
mehrschichtiger Farbauftrag
am losen Einzelteil

für alle Holz- und Holz/Aluminiumfenster



Fichte

Herkunft:
Deutschland, Österreich, Mitteleuropa

Eigenschaften:
Nadelholz mit gleichmäßigen Jahres-
ringen und seidigem Glanz. Gilt als
wichtigste einheimische Holzart und ist
allseits bekannt als das Fensterholz.



Lärche

Herkunft:
Mitteleuropa, Osteuropa

Eigenschaften:
Aufgrund seines hohen Farb- und Harz-
anteils ein geruchsintensives Holz mit
sehr schöner Optik und Haptik.



Meranti

Herkunft:
zertifiziertes Plantagenholz,
hauptsächlich aus Indonesien, Asien

Eigenschaften:
Hervorragende Eigenschaften in Bezug
auf Statik mit geringer Pflegebedürftig-
keit und dauerhaftem Schutz gegen Pilz-
und Insektenbefall.



Eiche

Herkunft:
Mitteleuropa, Osteuropa und Kanada

Eigenschaften:
Wertvolles heimisches Nutzholz mit
unschlagbaren markanten Merkmalen.
Zähes, hartes und abriebfestes „Edel-
holz“ mit typischer Eichenmaserung.

**Fichte, Lärche und Eiche auch in astiger
Ausführung erhältlich.**



Bautiefe



Wärmedämmung (W/m^2K)



Verglasung
Kunststoffverbund



Glasstärke



Sicherheit



Ausstattung



Ausführung

Vorzugsfarben ohne Aufpreis

auf Holz

Rubinrot RAL 3003	Purpurrot RAL 3004	Stahlblau RAL 5011
Kobaltblau RAL 5013	Taubenblau RAL 5014	Moosgrün RAL 6005
Tannengrün RAL 6009	Silbergrau RAL 7001	Mausgrau RAL 7005
Anthrazitgrau RAL 7016	Lichtgrau RAL 7035	Ockerbraun RAL 8001
Lehmbraun RAL 8003	Sepiabraun RAL 8014	Schokoladenbraun RAL 8017
Verkehrsweiß RAL 9016		

Naturfarben ohne Aufpreis

auf Holz

Steinweiß ^{1) 3)}	Granitgrau	Designgrau
Sherry	Tabak	Transparent ^{1) 2)}
Birke ^{1) 2)}	Sandbeige ^{1) 2)}	Sandgrau ^{1) 2)}
Pinie	Karamel	Kirsch
Cognac	Golden Oak	Kalkeiche ^{1) 3)}
Öl finish ^{1) 4)}	<p>Naturfarben in der Holzart Fichte abgebildet. ¹⁾ Diese Naturfarben sind im Außenbereich nur in Verbindung mit wetterfester oder Aluminiumschale möglich! ²⁾ Nicht auf Meranti möglich ³⁾ Nicht auf Eiche möglich ⁴⁾ Nur mit Aufpreis</p>	

DuraMetallic

auf Aluminium

DuraMetallic-Weiß	DuraMetallic-Hellgrau
DuraMetallic-Mittelgrau	DuraMetallic-Dunkelgrau
DuraMetallic-Eisenglimmer	DuraMetallic-Anthrazit
DuraMetallic Rot	DB 703
Quarz grau	Quarz sand
Quarz rotbraun	

Natura

auf Aluminium

Natura-Kirsch	Natura-Kiefer astig
Natura-Kastanie	Natura-Candis
Natura-Golden Oak	Natura-Douglasie dunkel
Natura-Bete	Natura-Nußbaum
Natura-English Red	Natura-Grey Wood
Natura-Dark Wood	Holzdekor-Wenge

Exklusivfarben

auf Aluminium

Holzdekor, Iroko
Holzdekor, Kirsch dunkel
Hammerschlag-Optik
Ice Touch

Exklusivfarben nicht bei Regenschutzschienen möglich!

**BAYERWALD® .
KOMPLETTANBIETER.
EINER FÜR ALLES!**





BAYERWALD®

Ist es nicht wunderbar, alles aus einer Hand – der Experten-Hand – zu beziehen?
Sparen Sie Zeit, Geld, Wege und vertrauen auch Sie auf BAYERWALD®! Fachspezifisches Know-how. Jahrzehntelange Erfahrung. Altbewährte Qualitätsstandards.

Ob Neubau, Renovierung oder Denkmalschutz, altersgerechtes und barrierefreies Bauen, hochwertiger Insekten- und Sonnenschutz: BAYERWALD® bietet für alle Anforderungen überzeugende Produkte und ist für die Zufriedenheit seiner Kunden „immer einen Schritt voraus“.





Hebeschiebetüren

für jedes Bauvorhaben und jeden Anspruch

Neben individuellen Fensterlösungen bietet BAYERWALD® zudem perfekt passende Hebeschiebetüren. Realisieren Sie Ihren Wohnraum, schaffen Sie einen fließenden Übergang zur Natur draußen und wählen Sie aus unseren vielfältigen, flexibel einsetzbaren Lösungen! Ihre Vorteile: optische Raumvergrößerung, größerer Lichteinfall, reibungslose, einfache Bedienung sowie ein barrierefreier Übergang.

Hebeschiebetüren sind erhältlich in:



Web-Tipp
HST

Fenstergriffe



Typ 1 titanfarbig

mittel-bronze

weiß

messing-farbig



Typ 2 titanfarbig mit Druckknopf

mittel-bronze

weiß

messing-farbig



Typ 2 titanfarbig absperribar

mittel-bronze

weiß

messing-farbig



Typ 16 titanfarbig matt



Typ 17 titanfarbig matt, Druckknopf



Typ 10 Edelstahl fein matt



Typ 11 Edelstahl matt



Typ 12 Chrom matt



Typ 9 Chrom matt



Typ 5 Chrom matt mit Buche



Typ 6 messingfarbig poliert



Typ 8 messingfarbig poliert

Sprossenfenster – individueller Look

Als Voll-Sortimenter führt BAYERWALD® auch Fenster-Sprossen für jeden Geschmack.

Wählen Sie aus unserer breiten Palette an Holz-, Kunststoff-, Aluminium- und Messing-Varianten! Dank unterschiedlicher Anordnung und Anzahl der Sprossen, machen Sie Ihre Fenster zu einem Unikat. So verleihen Sie Ihrem Heim Einzigartigkeit und einen Hauch von Nostalgie.

Sprossen sind erhältlich in folgenden Ausführungen:

- auf die Scheibe aufgeklebt
- im Glas-Zwischenraum
- glasteilend


Folgende Materialien sind möglich:

- Holz
- Holz/Aluminium
- Kunststoff
- Kunststoff/Aluminium
- Messing

Unsere Fachhändler beraten Sie gerne.



Web-Tipp
BW-Fachhändler



Ihr verlässlicher Partner

NEUBAU

Herrlich lichtdurchflutet und mit wunderbarem Panorama-Ausblick. Ein clever geplantes Haus mit nach Süden/Westen ausgerichteten, großflächigen Fenstern verbessert nicht nur die Wohlgefühlqualität, sondern nachhaltig auch die Energiebilanz.



RENOVIERUNG

Alte, oftmals unzureichend isolierte Fenster ziehen massiven Wärmeverlust, unnötige Lärmbeeinträchtigung und erhöhte Heizkosten nach sich. BAYERWALD® dämmt diese unliebsamen Folge-Erscheinungen mit neuen energieeffizienten Lösungen. Eine Investition, die sich schon nach kurzer Zeit amortisiert hat, aber sofort Ihr Wohlbefinden steigert.



DENKMALSCHUTZ

In traditioneller Weise errichtete, oftmals denkmalgeschützte Gebäude vermitteln ein ganz besonderes Flair und stellen hohe Anforderungen beim Austausch von Fenstern und Türen. Als Experte in Sachen Denkmalpflege steht Ihnen BAYERWALD® als erfahrener Partner hilfreich zur Seite.



ALTERSGERECHT/BARRIEREFREI

Sie möchten auch im Alter oder mit Beeinträchtigungen frei, komfortabel und uneingeschränkt leben? Dann planen Sie Ihr Eigenheim vorausschauend und zukunftsorientiert! Verschaffen Sie sich in Ihren eigenen 4 Wänden so viel Bewegungsfreiheit wie möglich! Wir beraten Sie gerne über die zahlreichen Möglichkeiten unserer Produkte und geben Ihnen wertvolle Tipps.



SONNENSCHUTZ

BAYERWALD®-Fenster sind nicht nur sicher, energieeffizient und formschön – sie sind auch multifunktional: Mit unseren passgenauen und hochwertigen Beschattungslösungen genießen Sie sonnige Tage bestens geschützt vor unliebsamen UV-Strahlen und sommerlicher Hitze! Angenehm kühle Räume steigern den Wohnkomfort maßgeblich.



INSEKTENSCHUTZ

Als Komplettanbieter hält BAYERWALD® auch moderne, vielfältige und individuell planbare Insektenschutzlösungen für Sie bereit. Maximale Abschirmung von Stechmücken – bei gleichzeitig größtmöglicher Licht- und Luftdurchlässigkeit, hoher Reißfestigkeit sowie brillanter Durchsicht.



Finden Sie einen BAYERWALD®-
Fachhandelspartner in Ihrer Nähe.



PARTNER VOR ORT



Partner vor Ort
Finden Sie Ihren BAYERWALD-Fachhandelspartner in Ihrer Nähe.

Land

Postleitzahl

Umkreis

Händler finden

Gestalten Sie Ihre individuelle Haustür
mit dem BAYERWALD® Haustürdesigner.

www.haustuerdesigner.com



BAYERWALD® HAUSTÜRDESIGNER



Notizen

Mini-Checkliste

Mein Bauvorhaben ist:

- Neubau Renovierung

Das ist mir besonders wichtig bei meinen neuen Fenstern:

- Sicherheit Design
 Energieeffizienz

Als Material bevorzuge ich:

- Holz Holz/Aluminium
 Kunststoff Kunststoff/Aluminium

Folgende BAYERWALD®-Fensterlinie finde ich interessant:

- SAFE HOME SMART

Weiters benötige ich:

- Sonnenschutz Insektenschutz
 Haustüre

Hier gehts zur individuellen Beratung:
www.bayerwald-fenster-tueren.com/checkliste



Web-Tipp
Checkliste

Legende Piktogramme



2-fach-Verglasung



3-fach-Verglasung



Verglasung
Kunststoffrandverbund



Glasstärke



2 Dichtungen



3 Dichtungen



aufliegender Beschlag



verdeckt liegendes
Tresorband®



Fenstergriff



Fenstergriff mit
Druckknopf



Sicherheit



Design



Bautiefe



Wärmedämmung



Ausführung



Ausstattung



Holz



Holz/
Aluminium



Kunststoff



Kunststoff/
Aluminium



Gestalten Sie Ihre eigene Traumhaustüre:

www.haustuerdesigner.com



Wünschen Sie noch mehr Auswahl?


Weitere Prospekte für Haustüren und Sonnenschutz erhalten Sie bei Ihrem BAYERWALD®-Fachhändler oder unter www.bayerwald-fenster-tueren.com/prospekte



Beratung

So gehts zur schnellen Fachberatung durch einen BAYERWALD®-Fachhandelspartner!

Ihr BAYERWALD®-Fachhandelspartner



Stand 02/2017

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.
Original Farbmuster laut aktueller Farbkarte bzw. Ergänzung laut gültiger Preisliste.
U_w-Werte beziehen sich auf 1-flügelige Fenster ohne Sprossen, (bei Holzfenster beziehen sich die Werte auf die Holzart Fichte) Größe 1.230 x 1.480 mm RAM und wurden nach den in DIN EN 14351-1:2010-08 im Rahmen der CE-Kennzeichnung beschriebenen Verfahren und Normen ermittelt.
Die Aufbauten für die Gläser stellen Beispiele mit einem U_g-Wert, g-Wert und T_L-Wert dar und können im Einzelfall hiervon abweichen.
Fotonachweis: S.40 Martin Raffener

BAYERWALD®
FENSTER + HAUSTÜREN
ein Leben lang - sicher!

BAYERWALD® – Fenster Haustüren GmbH
Gewerbepark 7
D-94154 Neukirchen vorm Wald
Tel. +49 8504 400-0
Fax +49 8504 2077
www.bayerwald-online.com